






MUST BE MEASURED FLOATING AMOUNT OF CONTACT TAILS
FROM DATAM SURFACE IS 0.1mm MAX.



DETAIL E
MECHANICAL KEY TYPE

NOTES:

1.MATERIAL:

HOUSING: LCP, UL94V-0, Black
CONTACT: PHOSPHOR BRONZE (C5191)
LATCH: STAINLESS (SUS301)

2.FINISH:

CONTACT:


CONTACT AREA: G/F GOLD PLATED
SOLDER AREA: G/F GOLD PLATED
UNDER PLATING: NICKEL PLATED.

LATCH:

SOLDER AREA: G/F GOLD PLATED
UNDER PLATING: NICKEL PLATED.


3.SPECIFICATION:

CURRENT RATING: 0.5A / (1PIN)
VOLTAGE RATING: 25V AC
DIELECTRIC WITHSTANDING: 125V AC FOR 1 MINUTE
CONTACT RESISTANCE: 60m Ω Max.
INSULATION RESISTANCE: 500M Ω Min
OPERATING TEMPERATURE: -40°C to +85°C
DURABILITY: 25 CYCLES MIN.




WALTA 華大電子股份有限公司
WALTA ELECTRONIC CO.,LTD.
TEL:886-2-26577778;FAX:886-2-26575659

A						UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 尺寸公差 X. ±0.50 .X ±0.30 .XX ±0.20 ANG. ±5°00'	CHECKED 審核	DESIGNED 設計 zhijun 2024/4/15		TITLE 產品名稱 SO DIMM DDR3 R/A 204 Pin Standard Type H:5.2mm			A						
										UNIT 單位 MM									
	A	EXXXX-XXX	 X 0	-	zhijun		2024/4/15	APPROVED 承認	DRAWN 製圖 zhijun 2024/4/15	SCALE 比例 1/1	PART NO. 產品料號 M30-C088-00010	SHEET 頁碼 1/4							
	REV. 版本	ECN NO. 設變號碼	MARK 記號	REVISIONS 設變內容	SIGN 修改		DATE 日期			SIZE 尺寸 A4	DOC. NO. 文件編號 CUT-C088-XXX	REV. 版本 A							
		1		2			3		4		5			6		7		8	



A							
	A	EXXXX-XXX	△ x 0	-		zhijun	2024/4/15
	REV. 版本	ECN NO. 設變號碼	MARK 記號	REVISIONS 設變內容		SIGN 修改	DATE 日期



A							UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 尺寸公差	CHECKED 審核	DESIGNED 設計 zhijun 2024/4/15		TITLE 產品名稱								
							X. ±0.50			UNIT 單位	MM	SO DIMM DDR3 R/A 204 Pin Standard Type H:5.2mm							
							.X ±0.30	APPROVED 承認	DRAWN 製圖 zhijun 2024/4/15	SCALE 比例	1/1	PART NO. 產品料號	M30-C088-00010	SHEET 頁碼	3/4				
	A	EXXXX-XXX	 X 0	-		zhijun	2024/4/15	.XX ±0.20											
	REV. 版本	ECN NO. 設變號碼	MARK 記號	REVISIONS 設變內容			SIGN 修改	DATE 日期	ANG. ±5'00'										
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10	

